



FIMMGTO-NOTIZIE

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato dei Medici di Medicina Generale

LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

MEDICINE NON CONVENZIONALI : INDAGINE CONOSCITIVA.

L'Agopuntura, l'Omeopatia e la Fitoterapia, riconosciute come atti di esclusiva pertinenza medica dalla FNOMCeO nella dichiarazione di Terni del 2002, sono caratterizzate da una sempre più ampia diffusione, in alcuni casi sono supportate da documentazione scientifica e rappresentano una realtà che anche la medicina tradizionale deve oggi considerare.

In analogia a quanto già realizzato da altre Regioni, anche in Piemonte è in corso un censimento delle attività di Medicina non Convenzionale affidato all'Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (AReSS).

In una prima fase sono state censite le prestazioni di Medicina non Convenzionale erogate dalle Aziende Sanitarie e ora si vuole esplorare quelle esercitate sul territorio dai MMG e PLS. La FIMMG ha ottenuto dall'AReSS di inviare direttamente il questionario ai propri Iscritti per poter assicurare l'anonimato dei MMG che parteciperanno all'indagine.

Riceverai, quindi, nei prossimi giorni via e-mail, un questionario a cui ti chiediamo di rispondere in tempi brevi. **La FIMMG sarà garante del rispetto dell'anonimato** e ti informerà sui risultati e sugli sviluppi del Censimento.

In questo numero alleghiamo una scheda, tratta dal sito della FIMMG Basilicata e rielaborata. Questa scheda elenca alcuni farmaci per i quali talvolta vi è una prescrizione, specie per induzione da parte di colleghi specialisti, per indicazioni non contenute in scheda tecnica. Per tali indicazioni, pur in presenza di letteratura a favore di un certo impiego, la prescrizione non può essere a carico del SSN, ma su ricettario privato, sotto diretta responsabilità del medico e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso informato (D.L. n.23 del 17.2.1998).

L'aforisma de "L'INCONTRO":

"Tutte le guerre non sono, in fondo, che atti di brigantaggio".

A. SCHOPENHAUER

FARMACI A RISCHIO DI PRESCRIZIONE IMPROPRIA

ALENDRONATO cpr da 70 mg

Indicazioni autorizzate: **Trattamento dell'osteoporosi postmenopausale**

Uso non autorizzato: osteoporosi maschile (per la quale è autorizzato l'alendronato 10 mg !)

RISEDRONATO cpr da 35 mg **

Indicazioni autorizzate: **Trattamento dell'osteoporosi postmenopausale**

Uso non autorizzato: osteoporosi maschile (per la quale è autorizzato risedronato da 5 mg)

** dal **24.5.2007** rientra tra le indicazioni autorizzate del risedronato 35 mg:

Trattamento dell'osteoporosi negli uomini ad elevato rischio di fratture

NERIDRONATO fiale (Nerixia*)

Indicazioni autorizzate: **Osteogenesi imperfetta**

Uso non autorizzato: osteoporosi

KETOROLAC fiale (Lixidol * , Tora dol*)

Uso autorizzato: **trattamento a breve termine (massimo 2 giorni) del dolore acuto post operatorio di grado moderato-severo; nel trattamento del dolore dovuto a coliche renali**

Uso non autorizzato: trattamento superiore a 2 giorni o per indicazioni non previste in scheda tecnica

KETOROLAC compresse (Lixidol * , Toradol*)

Uso autorizzato: **trattamento a breve termine (massimo 5 giorni) del dolore acuto post operatorio di grado moderato-severo.**

Uso non autorizzato: trattamento superiore a 5 giorni o per indicazioni non previste in scheda tecnica

FLUTAMIDE cpr (Eulexin*)

Indicazioni autorizzate: **Trattamento del carcinoma prostatico in stadio avanzato**

Uso non autorizzato: irsutismo, acne, ipoplasia mammaria nella donna (!)

TAMOXIFENE cpr (Nolvadex*)

Indicazioni autorizzate: **Trattamento del carcinoma mammario**

Uso non autorizzato: trattamento del carcinoma prostatico

CIPROTERONE ACETATO 50 cpr (Androcur*)

Indicazioni autorizzate: **Riduzione dell'istinto sessuale patologicamente aumentato od alterato nell'uomo adulto (ipersessualità o deviazioni sessuali) – Trattamento del carcinoma prostatico inoperabile, sia come monoterapia in alternativa all'orchiectomia o agli LHRH agonisti, sia in associazione ad uno di questi provvedimenti.**

Uso non autorizzato: irsutismo, iperandrogenismo e ovaio policistico ed in generale nelle donne.

Si segnala inoltre che il **TIOTROPIO BROMURO** (Spiriva*) a differenza dell'Atem (farmaco in esaurimento e in sostituzione del quale spesso viene consigliato lo Spiriva) non ha indicazione nell'asma bronchiale ma solo nella **terapia di base a lungo termine della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).**